

CR2600W

Sewing & Embroidery Machine

創造の可能性と
楽しさが広がる。



	機能名称	機能説明補足	CR2600W	
刺しゅう機能	刺しゅう機能	—	○	
	最大刺しゅうエリア(縦×横)	—	26cm×16cm	
	刺しゅう時最高回転数(rpm)	刺しゅう縫製時の1分間で針が上下をする最高の数	850	
	渡り糸自動カット	刺しゅう時の渡り糸をミンが自動的にカットしてくれる機能	○	
	刺しゅうデータの取り込み	USBメモリー	刺しゅうデータをUSBメモリーを使ってマシンに取り込む機能	○
		無線LAN	PC上の刺しゅうデータを無線LANでマシンに送信できる機能	○
	刺しゅう編集	左右反転	模様を向きを左右反転させる機能	○
		回転	刺しゅうを思い通りの向きに設定できる機能	○
		拡大縮小	最適なサイズに刺しゅう模様を変更可能な機能	○(90~120%)
		組み合わせ	液晶画面を使って刺しゅう模様の組み合わせをする機能	○
内蔵刺しゅう模様数	文字	内蔵されている文字の種類	かな・漢字3書体 英数10書体	
	クラフト	内蔵されているクラフト模様の数	238模様	
主な機能・仕様	制御方式	—	コンピューター	
	消費電力	—	55W	
	モーター回転数(rpm)	最高	通常縫製時の1分間で針が上下をする最高の数	850
		最低	通常縫製時の1分間で針が上下をする最低の数	70
	実用飾り模様数	内蔵された実用、飾りぬいなどの模様数	実用飾り模様291	
	文字模様ぬい	刺しゅう機無しでできる文字ぬい機能	○かな・漢字1書体 英数4書体	
	模様設定記憶	模様毎に長さ、ふり幅の基準値を設定できます	○	
	糸調子	上糸の調子を取る形式	自動	
	送り歯枚数	布送りをする歯の枚数	7枚	
	自動糸切り	ボタン1つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能	○	
	針穴糸通し	針穴への糸通し機能のタイプ	1ステップ自動糸通し	
	下糸クイック	下糸を引き出さず縫いだせる機能	○	
	簡単下糸巻き	ポビンへの糸巻きを手軽にできる機能	○	
	天びんシャッター	糸かけ間違いを防ぐ機能	○	
	止めぬいスイッチ	ボタンを押すだけで、その場で止めぬいをする機能	○	
	押え圧力調整	生地を押える強さを調整する機能	○	
	自動押え圧補正	生地を押える強さを自動で調整する機能	○	
	ドロップフィード	フリーモーションなどに便利な送り歯を下げる機能	○	
	ニーリフター	ひざで押えを上下させる機能	○	
	ピボット機能	ぬい終わり時に自動で押えが最適な高さになる機能	○	
LEDライト	シンライトの数	2個		
コードリール	マシン本体に電源コードが収納される機能	○		
主な付属品	ミンケース	ミンをキズやほりから守るためのケース	ハードケース	
アフターサービス	保証期間	メーカー保証期間	3年	

CR2600W 別売オプション

※表示価格は全て希望小売価格(税込)です。*コードの標記は型番です。

LEDポインター付き
刺しゅう押え

FLED2AP
16,500円
JAN:4977766747769

針落ち位置にLEDポインターが照射されるので、ぬい始めの確認や刺しゅう模様の位置合わせに大変便利です。

マグネット枠18cm×13cm

MF180AP
30,800円
JAN:4977766814294

ベースの枠とマグネットパーツで布を保持します。枠後も付きにくく枠張りをより簡単に行うことができます。

直線針板と直線押え

SNP02AP
3,960円
JAN:4977766743877

直線ぬいをきれいに仕上げる専用の針板と押え。縫いづらかった薄い生地の直線も、真っ直ぐで均一なぬいに仕上げます。

マルチ機能
フットコントローラー

MFFC2AP
25,300円
JAN:4977766743907

通常のスタートストップの他に、4つの機能(糸切り・針上下・針ぬい返しぬい)の中から1つ選択して足元で操作が可能です。



■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。

転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室(マシン119番)にお電話ください。

- この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的のみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。
- このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部および希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- ★当社はこのマシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
- ★製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- ★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室(マシン119番)におたずねください。

ご利用時間 受付時間/平日(月曜日~金曜日)9:00~12:00・13:00~17:00
休業日/土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

お客様相談室(マシン119番)は.....

0570-061-134

0570(ゼロ・ゴー・ナー・ゼロ)で始まる電話番号です。お掛け間違いのないよう、お願い致します。

■お買い求め、ご相談は

brother プラザー販売株式会社
https://www.brother.co.jp/
〒467-8577 名古屋瑞穂区苗代町15-1



このカタログは、VOC(揮発性有機化合物)成分フリーのインキを使用し印刷しました。



このカタログには、FSC®認証用紙が使用されています。

(CR2600W コード:G2301) このカタログの内容は2024年12月現在のものです。



もっと自由に。

Concept

直感的で使いやすい基本機能と、プロレベルの美しい仕上がりを実現する刺しゅう・縫製品質。CR2600Wには、ブラザーが長年のミシンづくりで培った技術がふんだんに取り入れられています。豊富な内蔵データに加え、専用アプリの活用でハンドメイドの世界をもっと自由に、もっとクリエイティブに広げます。



CR2600W

【安心して使える】
クオリティサポート
3年間
無償保証

希望小売価格 459,800円(税込)

EMG2301 JANコード：4977766838849

高さ30cm 幅48cm 奥行24.9cm 質量10.0kg(刺しゅう機無し)

高さ30cm 幅69.3cm 奥行42.1cm 質量13.5kg(刺しゅう機付き)

※製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※液晶画面は合成されたものです。

※このミシンに内蔵された刺しゅう模様は一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、

営業用・業務用として一切使用できません。

※保証内容については保証規定に基づきます。

CR2600W
Basic Function

1

基本機能



自動制御で
厚手のデニムも
すいすい縫える

デニムの段ぬい



自動押え圧補正

ミシンが生地の厚みを感じし、最適な押え圧に自動補正。キルティングや生地の厚みが変わる段ぬいなども最適なぬい目で仕上がります。

自動糸調子

厚物から薄物、伸縮素材まで最適な糸調子できれいに縫うことができます。



異素材の縫い合わせ



ピボット機能

設定すれば、ミシンを止めた時、自動的に針下停止の状態では押えが上がり、端ぬいや生地を回転させて縫うことが多いアプリケに便利です。




マイイラスト機能


タッチパネルを使って簡単にオリジナルステッチ模様をつくることができます。さらに、内蔵ステッチを呼び出して編集もできます。




自動止めぬい/プログラム糸切り

あらかじめ設定しておけば、ミシンが自動的に返しぬい/止めぬいと糸切りを行います。





ティーチング機能



エラーメッセージ

カラー液晶タッチパネル

見やすさ、使いやすさを追求したTFT液晶パネル採用の大型カラータッチパネル。「模様」「サイズ」「レイアウト」の選択もワンタッチ。使い方やぬい方を教えてくれるティーチング機能やエラーメッセージが、ソーイングをサポートします。



余裕のソーイングスペース

幅21cm×高さ10cmの余裕のフコロサイズ。幅広のテーブルが、安定した縫製と作品のスムーズな取り回しを実現します。



簡単下糸巻き

ボビンに糸を5~6回巻き付けて台座の溝に通すだけで、下糸巻きの準備が完了します。



針・押え交換キー

針や押えを交換するときに、スタート/ストップスイッチなどの誤使用を防いだり、チャイルドロックとして使うこともできる安全機能です。



止めぬいスイッチ

ボタンを押すだけで、その場で止めぬいをします。飾り模様や文字模様の場合、模様のきりが良いところまで縫って自動で止めぬいをします。



自動糸切り

ボタンを押すだけで上糸と下糸が同時にカットされます。ハサミを使う手間が省けてすばやく使えます。



ブラザーならではの高い縫製品質


POINT ① ロングJ押え

押えの先端の傾斜がなだらかな形状のため、生地に段差があってもラクに越えていきます。




POINT ② ロング送り歯

従来よりも長い押えと送り歯によって、生地をしっかりとほさみ込みます。



POINT ③ スクエア送り

送り歯が水平に動くため、生地と接する時間が長く、なめらかな縫いごちをかなえます。



1ステップ自動糸通し

針穴への上糸通しを簡単&スピーディーに。レバー操作だけで上糸通しが完了します。



下糸クイック

ボビンを入れ、矢印にそって糸を通せば、下糸を引き出さずにすぐに縫い始められます。



LEDライト


自然な色合いの高演色LEDを採用。針元から手元を明るく均一に照射します。

実用模様／飾り／文字ぬい

実用模様:100種類




ボタン穴かがり (10種類)



付けたいボタンをセットするだけ
自動ボタン穴かがり(付属品)
使用するボタンにぴったりのサイズで、穴かがりが仕上がります。




飾り:181種類



文字ぬい

・アルファベット:4書体
・ひらがな:1書体
・カタカナ:1書体
・数字:1書体
・漢字:1書体



※掲載の模様は一例です。

CR2600W
Embroidery Pattern

2

刺しゅう模様

創作の幅を
広げる
多彩なデザイン



刺しゅう模様を
238模様内蔵

ワンポイント | 内蔵刺しゅう 101模様




バラエティ | 内蔵刺しゅう 55模様



花アルファベット | 2種62模様



文字刺しゅう | 英数:10書体 / かな・漢字:3書体



デコラティブ ボタンホール | 20模様

ボタンホール10種類×3サイズ・
デコラティブ模様10種類



CR2600W
Embroidery Function

3


刺しゅう機能

デザインも
サイズも
思いのままに



タテ26cm×ヨコ16cmの大型刺しゅう枠を標準装備

刺しゅうエリアが広いから、何種類かの
模様を組み合わせたり、ベッドカバーなど
の大きな生地にもインパクトある刺しゅう
が入られます。
使いやすい10cm×10cmの枠も同梱
されています。



刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ

ボタンの配列などにも工夫
し、直感的に操作できるよう
にしたカラー液晶タッチパネル。
模様を選択や調整、刺
しゅうの編集などもタッチパ
ネル上で簡単にできます。



刺しゅうデータの取り込みも簡単に

無線LANとUSBメモリー
対応。様々な方法でミシン
に刺しゅうデータを追加する
ことができます。



刺しゅうのサイズや配置も自分好みに

- 拡大・縮小機能
- レイアウト機能
- 文字配列設定機能
- 組み合わせ機能
- 回転機能

Point

- 文字・枠模様の大さは、決められた範囲内で設定できます。
- ワンポイント模様の左右反転ができます。
- 文字の間隔を広げたり、つめたりすることができます。
- ひらがな、カタカナ、漢字のたてがき・よこがきの変更ができます。

さらに広がる刺しゅうの世界

刺しゅうデータ作成ソフト(別売)

刺しゅうPRO


フォト刺しゅう等、こだわりの
刺しゅうデータがパソコンで
作れます。



刺しゅうデータをらくらく管理


無償PC用プログラム

「Design Database Transfer」
を使えば、パソコン上で刺しゅうデータを管理
し、無線LAN経由で本体に転送できます。



Heartstitches

「CR2600W」は、刺しゅうの世界をもっと大きく広げ
るミシン。ブラザーの刺しゅうデータ専用サイト「ハート
ステッチズ」からダウンロードして、模様を増やすこと
ができます。キャラクター、クラフト模様などのデザイン
が約5,000種類以上も揃い、さらに新作が定期的に
追加されています。



ハートステッチズ 検索

Artspira Artspira(アーツピラ)

ブラザー刺しゅうミシン・カッティングマシン専用
アプリ。お手持ちのスマホ・タブレットで、刺しゅう
データの簡易的な編集や作成ができます。つくった
データは無線LANで本体に転送可能。外出先
でもお好みのデザインを作成できます。



Artspiraのダウンロードはこちら
(ダウンロードは無料です)